

DUUHNN ®

SHENZHEN DUUHNN TECHNOLOGY CO.,LTD

F4, Building 2nd, Chao Loft Cultural and Creative Garden, NO.150 Huayue Rd,Longhua District,Shenzhen,China P.R


Web:www.duuhnn.com Attn:Billie Wu Email : info@duuhnn.com

Cell phone/Whatsapp:+86 13641430137 Skype:ourskeeper



Fabricante de sistemas Fleetcam para vehículos comerciales y proveedor de soluciones desde 2011


CATÁLOGO 2023



Modelo	Foto	Características destacadas	Enlace
AI Camera /Monitor /MDVR System			
DH-RC05 (AI BSD)		<ul style="list-style-type: none"> * Cámara de marcha atrás AI BSD detecta peatones y vehículos y alerta temprana al ingresar al cuadro de alarma y seguimiento automático; * Lente y luz aparte para resolver el fenómeno de la explosión de visión nocturna y la sombra de luz; * Resistente al agua/antichoque/antiinterferencias" 	https://www.duuhn.com/product_6/166.html
DH-RC66 (AI BSD)		<ul style="list-style-type: none"> * Cámara de vista lateral AI BSD detecta peatones y vehículos y alerta temprana al ingresar al marco de alarma y seguimiento automático; * Gran angular de 120 grados (160 grados opcional); * Impermeable/anti-choque/anti-interferencia * Admite recordatorio de zumbador externo, protección contra sobrecarga de alta temperatura, carcasa de aleación de aluminio que disipa el calor" 	
DH-RC33 (ADAS DMS)		<ul style="list-style-type: none"> * AI ADAS y DMS dashcam, análisis del estado de los conductores, informe estadístico para telemática de flotas, taxis, llamadas de automóviles en línea, caravanas, etc. * Cámara de salpicadero principal 1080P con función de alarma, soporte para agregar 3 cámaras externas 720P. 4G, wifi (para posición), GPS. Para RS232, y la detección de IO es opcional; * Admite la plataforma CMSV6 para ver videos en tiempo real a través del teléfono y la PC, conexión del sensor de nivel de combustible para el robo de aceite (opcional); * Tarjeta TF de almacenamiento * 2 piezas, cada tarjeta de 8 ~ 128 GB en Class10 	
DH-AIS04		<ul style="list-style-type: none"> * Kit de monitor y cámara de respaldo AI BSD para detectar peatones y vehículos; * Cámara AHD 720P/960P/1080P opcional, resistente al agua IP69K; * Monitor de alarma de zumbador integrado, 7"/9"/10,1" opcional. 	
DH-AIS05		<ul style="list-style-type: none"> * Kit de monitor y cámara lateral AI BSD para detectar peatones y vehículos; * Cámara AHD 720P/960P/1080P opcional, resistente al agua IP69K; * Monitor de alarma de zumbador integrado, 7"/9"/10,1" opcional. 	
MDVR-AS04		<ul style="list-style-type: none"> * SD-MDVR 4CH * GPS, Wifi, 4G opcional; * Integración API, plataforma CMS V6 para telemática * Tiempo real para ver videos, fotos, seguimiento de posición GPS, reproducción * AI ADAS y DMS opcionales; 	https://www.duuhn.com/product_30/122.html

MDVR-AH04		<ul style="list-style-type: none"> * HDD-MDVR 4CH; * GPS, Wifi, 4G opcional; * Integración API, plataforma CMS V6 o V7 para telemática * Tiempo real para ver videos, fotos, seguimiento de posición GPS, reproducción * IA ADAS y DMS opcionales 	https://www.duuhn.com/product_31/123.html
MDVR-AIS01		<ul style="list-style-type: none"> * AI ADAS y DMS Telematics Fleet Video System * AI-MDVR + monitor de 7" + cámara DMS + cámara de visión lateral estándar + cámara de visión trasera + cámara de visión lateral especial (radar incorporado + zumbador); * Ricos datos telemáticos y plataforma de IA con GPS en tiempo real, video en vivo e informes para el proveedor de servicios local * Las integraciones de Hardware, plataforma y API ayudan a la flota a mejorar la seguridad, aumentar la visibilidad y la satisfacción del cliente 	
DH-AM74		<ul style="list-style-type: none"> * El monitor AI BSD detecta peatones y vehículos; * Monitor de 7" dividido en 2 canales o 10,1"/10,36" dividido en 4 canales opcional; * Soporte Multimedia y múltiples idiomas; * Almacenamiento 64G-256G opcional 	
DH-KS01		<ul style="list-style-type: none"> * El sistema de alarma 4CH AI BSD detecta peatones, ciclistas, conductores de automóviles, niños que juegan, etc. y alarma a través del zumbador de luz de sonido; * Los lados delantero/reverso/derecho/izquierdo monitorean la cámara en tiempo real y la alarma oportuna garantiza una conducción segura; * Botón/pantalla táctil opcional, 7"/10,1"/10,36" tamaño opcional; * Diseño de amplio voltaje, tarjeta TF de almacenamiento 64G-256G opcional; * Traje de varios idiomas Euro, EE. UU., Etc. 	https://www.duuhn.com/product_34/165.html
Serie del sistema de cámara de respaldo			
Elementos especiales de diseño destacado			
DH-RC22		<ul style="list-style-type: none"> * Luz de trabajo integrada y cámara de video de monitoreo 2 en 1; * Cámara AHD 1080P, resistente al agua, antichoque, autoblocante * Distancia máxima de luz de trabajo 50-180M * Diseño de disipación de calor tipo rejilla * Dos versiones opcionales: RC22-S: luz de carretera LED y cámara 1080P; RC22-P: LED de haz bajo/medio/alto y leva 1080P; * Cable de extensión 5M/10M/15M/20M opcional 	https://www.duuhn.com/product_6/113.html
DH-RC10		<ul style="list-style-type: none"> * Radar+Cámara+sonido y luz zumbador 3 en 1 fusión; * El radar detecta 3 metros y muestra la distancia en el monitor, cuando detecta un peligro, liberará el zumbador para alarmar al peatón exterior y al conductor interior; * Cámara AHD 720P, resistente al agua, al polvo y a los golpes; * Un conector para encendedor de cigarrillos y encendido/apagado manual de la alarma sonora; * Portabrocas magnético fuerte para el vehículo, bricolaje fácil para copia de seguridad, vista lateral o instalación orientada hacia la carretera; 	https://www.duuhn.com/product_6/169.html
DH-VC01		<ul style="list-style-type: none"> * Cámara de respaldo de metal a prueba de vandalismo para vehículos con tanque de aceite, etc. * AHD 720P/1080P opcional, espejo/imagen normal; * Versión nocturna, anfi alta temperatura, fácil instalación; * Diseño especial para vehículos con tanques de aceite, autobuses, camiones, camiones de bomberos, etc. 	

DH-VC02		<ul style="list-style-type: none"> * Cámara de respaldo de metal a prueba de vandalismo para vehículos con tanque de aceite, etc. * AHD 720P/1080P opcional, espejo/imagen normal; * Versión nocturna, anti alta temperatura, fácil instalación; * Diseño especial para vehículos con tanques de aceite, autobuses, camiones, camiones de bomberos, etc. 	
DH-TC01		<ul style="list-style-type: none"> * La cámara térmica del vehículo y el sistema ECU son para ver claramente cuando hay poca iluminación, luces altas en el carril opuesto, lluvia, niebla o smog, el conductor es difícil de ver el camino claramente * Cámara impermeable IP67 * Admite salida CVBS o USB con monitor * AI para detectar peatones a 100M de distancia y vehículos a 160M de distancia * Versión nocturna de largo alcance: 300-500 metros por delante en un entorno completamente oscuro * Resolución 256*192, 384*288, 640*512 opcional" 	
DH-RC21		<ul style="list-style-type: none"> ** Cámara de marcha atrás motorizada con obturador automático CVBS o AHD * La luz LED incorporada admite visión nocturna * Resolución 600TVL o AHD 720P/960P/1080P * Cámara de visión trasera de estacionamiento resistente al agua IP68" 	https://www.duuhn.com/product_6/17.html
DH-RC16		<ul style="list-style-type: none"> * Cámara de marcha atrás automática CVBS o AHD cuando la temperatura es -5 °C; * La luz LED incorporada admite visión nocturna * Resolución 600TVL o AHD 720P/960P/1080P * Cámara de visión trasera de estacionamiento IP68 a prueba de agua 	
DH-RV17		<ul style="list-style-type: none"> * Cámara RV de doble lente; * La luz LED incorporada admite visión nocturna * Resolución 600TVL o AHD 720P/960P/1080P * Cámara de visión trasera de estacionamiento IP68 a prueba de agua 	
DH-RV18		<ul style="list-style-type: none"> * 720P o 1080P opcional * PAL/NTSC opcional, ángulo de visión de 120 grados; * DC 12V, resistente al agua IP68 *Espejo o Normal opcional * Consumo de energía <3W * Vista trasera para furgonetas, como Ducato/Crafter/Viano/Sprinter, etc. 	
DH-RV19		<ul style="list-style-type: none"> * Lente dual para vehículo RV enorme * Aseismático, carcasa Plástic, con visión nocturna, luces IR * Pixel: AHD 600TVL * Organizar: 120 ° * Resistente al agua: IP69K * Voltaje: CC 12V 	
DH-RC19		<ul style="list-style-type: none"> * cámara de montacargas, plug and play con magnatic; * Cámara AHD 720P/1080P opcional; * A prueba de golpes, resistente al agua IP69 * Anti alta temperatura * Fácil instalación 	

DH-RC23		<ul style="list-style-type: none"> * Radar+Cámara+Luz LED para asistente de estacionamiento; * Diseño de voltaje amplio DC12-24V * Cámara AHD 720P/1080P opcional; * Ángulo de la lente de la cámara: 170 * Resistente al agua: IP67 * Distancia de detección de radar: 0-3 metros, alarma por sonido bibi de cuatro pasos * Volumen: 65DB y muestra la distancia y la imagen de los obstáculos en la pantalla 	
---------	---	---	--

Serie de cámaras estándar para camiones

Principales características:
 * Resolución CVBS, AHD 720P/960P/1080P opcional;
 * Resistente al agua IP68 o superior, a prueba de golpes, a prueba de polvo para vehículos;
 * Espejo/imagen normal opcional;
 * Estándar de TV PAL/NTSC opcional.



DH-RC20 DH-RC03 DH-RC04 DH-RC02(in-vehicle)



DH-RC61 DH-RC62 DH-RC73 DH-RC74



DH-RC68 DH-RC69 DH-RC70

Serie de cámaras USB para vehículos

Principales características:
 La resolución HD de 1080P de la cámara USB para automóvil es adecuada para el monitoreo de vehículos, el reconocimiento facial, el monitoreo de seguridad, la videoconferencia, el intercomunicador de video, el teléfono de video, la vista trasera del automóvil, etc.



DH-RC11(Plastic) DH-RC12(Metal) DH-RC13 /DH-RC14 DH-RC15

Serie de cámaras Wifi para camiones					
DH-WL01		<ul style="list-style-type: none"> * 4G Wifi HD 1080P resolución cámara de vehículo inverso * Admite intercomunicador bidireccional, en tiempo real para saber qué sucede * Compresión de video H.265, mitad de almacenamiento y mitad de ahorro de tasa de flujo * Cam y DVR 2 en 1 cámara de respaldo inverso, tarjeta TF max 128G 	https://www.duuhnn.com/product_26/125.html		
DH-WL02		<ul style="list-style-type: none"> * Antena 5DB fuerte transmisión wifi inalámbrica 2.4G 50M, máximo 100 metros espacio abierto al aire libre * La batería de 9600 mAh sigue funcionando de 7 a 9 horas cuando se carga por completo, el tiempo de carga es de aproximadamente 6 horas * Fijación magnética fuerte en el vehículo y fácil de sacar, SIN necesidad de cableado, SIN necesidad de taladrar * Teléfono celular Android y Apple APP para ver en tiempo real * Resistente al agua IP68, versión nocturna 3-6 metros * Admite el uso al cargar * Compatibilidad con monitores de camiones inalámbricos de 5"/7"/9"/10,1" para trabajar juntos (opcional) 	https://www.duuhnn.com/product_26/126.html		
DH-W05		<ul style="list-style-type: none"> * Señal digital de cámara de bus wifi * Soporte de alimentación: DC9-35V * Conjunto de chips de sensibilización: CMOS AHD 720P * Ángulo de visión: 125~150 grados * Potencia de transmisión: 80mW * Distancia de visión nocturna: 5~10M * Nivel impermeable: IP67 * Receptor: Cualquier sistema Android o Apple con modo Wi-Fi 			
Serie de cámaras Wifi para coche					
<p>Principales características:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Wifi cámara de visión trasera señal digital * Alta resolución AHD 720P * Distancia de transmisión: 30-50m * Ángulo de visión: 125~150 grados * Potencia: CC 12V * Distancia de visión nocturna: 5~10M * Nivel impermeable: IP66 * Receptor: Cualquier sistema Android con modo Wi-Fi 					
					
DH-W01	DH-W02	DH-W03	DH-W04	DH-W07	DH-W08
Sistema de cámara inalámbrica					
DH-SR01		<ul style="list-style-type: none"> * Kit de sensor inalámbrico y receptor inalámbrico, utilizado para el sistema de cámara con cable que es difícil de cablear. El emisor inalámbrico se conecta a la cámara y el receptor inalámbrico se conecta al monitor. Si es así, el sistema de cámara con cable cambió al sistema de cámara inalámbrico todavía; * Compatible con resolución de cámara AHD/TVI/CVI/720P/1080P; * Distancia de transferencia de más de 1500 metros al aire libre; * 20dBm con control de potencia; * El tiempo de retardo es de 100-120 ms; * Encienda y mantenga presionado "EMPAREJAR" 3 segundos, bien hecho 			

DH-WS01		<ul style="list-style-type: none"> * Sistema de cámara inalámbrica que funciona con batería, un monitor, una cámara * Tamaño del monitor: 7 pulgadas o 10 pulgadas opcional * DVR integrado: Sí, soporte máximo para tarjeta SD de 128 GB. La dosis de este artículo viene con él. * Rango del transmisor: alrededor de 50 metros, máximo 100 metros de espacio exterior * Soporte de cámara: máximo 2 cámaras inalámbricas y 2 cámaras con cable en total 4 cámaras * Ampliamente utilizado como cámara de respaldo de vista trasera de enganche de remolque para campamento, RV, camioneta, camión pesado, semi camión, etc. cámara de vehículo comercial. 	https://www.duuhnn.com/product_27/130.html
DH-WS02		<ul style="list-style-type: none"> * Sistema de cámara inalámbrica que funciona con batería, un monitor, dos cámaras * Tamaño del monitor: 7 pulgadas o 10 pulgadas opcional * DVR integrado: Sí, soporte máximo para tarjeta SD de 128 GB. La dosis de este artículo viene con él. * Rango del transmisor: alrededor de 50 metros, máximo 100 metros de espacio exterior * Soporte de cámara: máximo 2 cámaras inalámbricas y 2 cámaras con cable en total 4 cámaras * Ampliamente utilizado como cámara de respaldo de vista trasera de enganche de remolque para campamento, RV, camioneta, camión pesado, semi camión, etc. cámara de vehículo comercial. 	https://www.duuhnn.com/product_27/131.html
DH-WS03		<ul style="list-style-type: none"> * Trabajo con cámara reflectora y sistema inalámbrico de monitor de 7"; * La cámara con reflector es resistente al agua, pero el monitor inalámbrico no es resistente al agua; * Salida de voltaje amplio DC12V-32V; * Distancia de transferencia máxima de 300 metros (500 metros opcional); * Un monitor admite monitor de pantalla dividida 1/2/4 opcional; * Línea de marcha atrás, independiente de la configuración del espejo/imagen normal, retraso inverso, versión nocturna máx. 50 metros * Resolución AHD 720P, señal digital 2.4G 	
DH-WS04		<ul style="list-style-type: none"> * Cámara de proyector de trabajo a prueba de agua y sistema inalámbrico de monitor a prueba de agua de 7"; * Salida de voltaje amplio DC12V-32V; * Distancia de transferencia máxima de 300 metros (500 metros opcional); * Un monitor admite monitor de pantalla dividida 1/2/4 opcional; * Línea de marcha atrás, independiente de la configuración del espejo/imagen normal, retraso inverso, versión nocturna máx. 50 metros * Resolución AHD 720P, señal digital 2.4G 	
DH-KS03		<ul style="list-style-type: none"> * La cubierta de la casa grande asegura suficiente espacio para liberar el calor dentro de la placa PCB, especialmente fuera de la temperatura alta durante mucho tiempo, sigue trabajando 8 horas o más * Kit inalámbrico digital óptica zoom 30X, pantalla dividida de 4 canales; * Distancia inalámbrica de unos 300 metros (500 M opcional); * 1ch/2ch/4ch opcional, admite grabación de video DVR; * Perfecto para el monitoreo inalámbrico de grúas torre 	
DH-SR02		<ul style="list-style-type: none"> * Cámara inalámbrica digital AHD y kit de receptor de cargador inalámbrico, compatible con cualquier espejo retrovisor de transmisión/DVR/pantalla de visualización que tenga puerto de entrada AHD; * Antena incorporada para cámara inalámbrica, AHD 1080P, gran angular 160 °, resistente al agua IP69K, diseño resistente al agua, al polvo y a los golpes; * Función del receptor del cargador del automóvil: activar la línea de inversión del espejo retrovisor, rotación, coincidencia de código, interruptor de encendido, interruptor N / P, restaurar la configuración de fábrica. * Vehículos de aplicación: automóvil, camioneta, SUV, RV, RV remolcado. 	

DH-WS05		<ul style="list-style-type: none"> * Kit de monitor y cámara inalámbrica HD digital 720P de 7 pulgadas con función de grabación compatible con 16Gb-128Gb; * IP69K a prueba de agua, cámara de respaldo para vehículos recreativos resistente a la niebla * Smart IR-CUT Super Night Vision, instalación rápida y fácil * Visualización clara, vívida y fácil, largo alcance mejorado y fuerza de señal estable * Anti agua, película anti aceite, resistente a la niebla * CC 12-32 V, admite máx. 4 canales, lente 120 °, consumo 150 mA * Adecuado para vehículos recreativos, autocaravanas, camiones, remolques, furgonetas, autobuses con persianas, autobuses de cercanías, autobuses escolares y tractores, etc. 	
DH-WS12		<ul style="list-style-type: none"> * Kit de cámara y monitor inalámbrico de 7" con división de 4 canales con función de grabación compatible con 16 Gb-128 Gb; * Cámara inalámbrica digital 4 1080P, monitor DVR inalámbrico 720P, función GPS opcional; * La distancia abierta de la señal inalámbrica puede alcanzar hasta 1650 pies (500 m), la potencia de transmisión es de 26 DBM; * IP69K a prueba de agua, gotas a prueba de agua, antivaho, a prueba de polvo, a prueba de rayones; * Aplicación para RV, Remolque RV 	
DH-WS11		<ul style="list-style-type: none"> * Kit inalámbrico digital de 4 canales; * Monitor 5"/7"/9"/10.1" opcional; * Distancia del transmisor de más de 200M * Registro de tarjeta TF * Aplicación para camiones, carretillas elevadoras, caravanas, etc. 	https://www.duuhn.com/product_27/127.html
Monitor de camión y serie de sistemas			
DH-MM43		<ul style="list-style-type: none"> * Pantalla de espejo retrovisor de 4,3 pulgadas; * TFT-LCD, potencia CC 8V-30V; * Un canal para cámara de marcha atrás, el otro canal para DVR; * Conmutación automática PAL/NTSC; * Resolución 480*272; * Relación de contraste: 350:1, Brillo: 300cd/m2 	
DH-MM70		<ul style="list-style-type: none"> * Pantalla de espejo retrovisor de 7 pulgadas; * Pantalla 16:9, resolución 800*480, CC 12V; * Conmutación automática PAL/NTSC; * Modo de funcionamiento: táctil o control remoto; * Idiomas del menú: chino, inglés, alemán, francés, español, portugués, italiano, ruso; * Entradas 2CH: un canal a DVD, el otro a la cámara retrovisora/radar * Características opcionales: MP5, bluetooth, pantalla digital, audio, amplio voltaje 12V-24V 	
DH-MT43		<ul style="list-style-type: none"> * Monitor de camión ultrafino de 4,3 pulgadas, DC 9V-24V; * Resolución: 480*272, cambio automático PAL/NTSC; * Entradas 2CH: un canal a DVD, el otro a la cámara retrovisora/radar * Relación de contraste: 350:1, Brillo: 300cd/m2 	

DH-MT70		<ul style="list-style-type: none"> * Pantalla de monitor CVBS de 7 pulgadas 16:9 o 4:3; * Pantalla dividida 1/2/4CH opcional; * Resolución 800*480, tasa 300:1, brillo 300cd/m2; * CC 12V-24V, potencia 5W * Conmutación automática PAL/NTSC 	
DH-MT71		<ul style="list-style-type: none"> * Monitor de camión AHD IPS de 7 pulgadas 16: 9; * Pantalla dividida AHD 1/2/3/4 opcional; * Resolución 1024*600; tarifa 450:1, brillo 500cd/m2; * Operar a través de botón o control remoto; * Grabación en bucle * Línea de marcha atrás, función de monitor de estacionamiento 	
DH-MT72		<ul style="list-style-type: none"> * Monitor de camión AHD IPS de 7 pulgadas 16: 9 con función DVR; * Pantalla dividida AHD 1/2/4 opcional; * Resolución 1024*600; tarifa 450:1, brillo 500cd/m2; * Operar a través de botón o control remoto; * Grabación en bucle, soporte para conectar radar 	
DH-MT74W		<ul style="list-style-type: none"> * Monitor de camión resistente al agua IP69K de 7 pulgadas con función DVR; * Bajo el agua 10 metros funcionando bien; * Pantalla AHD dividida 1/2/3/4 opcional; * Resolución 800*480/1024*600, tasa 300:1, brillo 450cd/m2; * DC 12V-32V, potencia 5W, PAL/NTSC automático * Disparador de marcha atrás, línea de marcha atrás, función de retardo de marcha atrás 0-10 s; 	
DH-MT10		<ul style="list-style-type: none"> * Monitor de camión AHD IPS de 10,1 pulgadas con función DVR; * Pantalla AHD dividida en 1/2/4 opcional; * Resolución 800*480/1024*600, tasa 300:1, brillo 450cd/m2; * DC 12V-32V, potencia 5W, PAL/NTSC automático * Conmutación automática PAL/NTSC; * Salida VGA/HDMI opcional 	
DH-MA10		<ul style="list-style-type: none"> * Monitor AI BSD con pantalla táctil de 10,1 pulgadas con función DVR; * Pantalla dividida de 6 canales, soporte máximo de 4 canales AI BSD; * Formato H.265, grabación en bucle, HD 1080P; * Voltaje 8-36V, tarjeta TF max 512Gb; * Potente plataforma de software CMSV6 que incluye vista previa remota, reproducción, transmisión, conversación y más <p>Características opcionales:</p> <ul style="list-style-type: none"> * La función 4G, GPS, WIFI es opcional; * Puerto RJ485 extensible, AI ADAS, BSD, DSM opcional; * Soporte para conectar sensores telemáticos como sensor de nivel de combustible, sensor de temperatura, sensor de avance y retroceso, celda de carga, estadísticas de pasajeros, etc. 	

DH-MT73		<ul style="list-style-type: none"> * Carplay inalámbrico, medios automáticos IOS/Android inalámbricos * Wifi, bluetooth, transmisión FM * Doble cámara delantera y trasera AHD 1080P * Monitor de respaldo de 7", señal FM del audio original del automóvil * Admite guardar videos a través de una tarjeta SD de 64 Gb a 256 Gb * Admite la función de control de audio a través de tipos de idioma (chino, inglés, japonés, etc.) * Amplio voltaje de alimentación 5-36V * Función de GPS opcional (velocidad de visualización, recordatorio de exceso de velocidad, posición, seguimiento de recorrido) 	https://www.duuhnn.com/product_29/129.html
DH-KS03		<ul style="list-style-type: none"> * Cámara Radar y kit de monitor * Monitor de alarma de zumbador incorporado, 7"/9"/10.1" opcional; * La pantalla dividida de 2 canales admite una cámara de video lateral y una cámara de respaldo, y un radar de 4 piezas que mostrará la distancia para monitorear dentro de los 3 metros; 	
DH-SK01		<ul style="list-style-type: none"> * 7" pillor A mirror monitor 2split, adecuado para CVBS/AHD cam 2CH; Resolución del monitor 1024*600; * Por lo general, todo el kit incluye un monitor derecho/izquierdo y 4 cámaras de visión lateral; * Diseño de entrada de voltaje amplio de 12-32 V; * Independiente para configurar espejo/imagen normal (opcional) * Función de retardo inverso 0-20 segundos (opcional) * Configurar línea de veneración (opcional) 	
DH-EM01		<ul style="list-style-type: none"> * Sistema de cámara de espejo lateral de 12,3" homologado R46 * Mirrorcam cámara de visión lateral de doble lente AHD 1080P resistente al agua IP69K * Calentamiento automático cuando baja temperatura 5 °C o menos cuando nieva, lluvia intensa, niebla * Recubrimiento hidrofílico espejo E para repeler las gotas de agua * Reducción del deslumbramiento de los espejos laterales digitales para reducir la fatiga visual * Sistema AI BSD (detección de punto ciego) (opcional) * Espejo lateral con tarjeta SD de almacenamiento del sistema de cámara max 256Gb 	https://www.duuhnn.com/product_9/119.html
DH-KS04		<ul style="list-style-type: none"> * Sistema de gestión de flota telemática dividida de 4 canales; * Plataforma CMS V6 para ver a través de teléfono celular/computadora; Monitoreo de video en tiempo real e informe estadístico; * Admite seguimiento 4G y GPS; * Integración API a 3ra plataforma 	
<p>Notas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Garantía 2 años 2. Plazo de entrega 3-6 días laborables para la muestra 3. Pago TT, unión occidental, paypal 4. Personalización de hardware, integración de API, solución de sistema 5. Para obtener más artículos y detalles del producto, visite duuhnn.com o consúltenos info@duuhnn.com 			